

UMOWA NR 01/PN/2012

zawarta w dniu 22 maja 2012 r. w Gdyni, pomiędzy :

Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – samorządowy zakład budżetowy (81-311) Gdynia, ul. Witomińska 76, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” który reprezentowany jest przez dyrektora **Jana Kostrzyńskiego**

a

HEIN Sp. z o.o., 80-297 Banino, Miszewo 78, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000233901, REGON 220055901, NIP 5891849974, którą reprezentuje Prezes Zarządu – **Borys Hein**, zwana w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie „Stronami”

o następującej treści:

§1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wybór oferty Wykonawcy został zatwierdzony Zarządzeniem nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni z dnia 18.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „dostawę ciągnika komunalnego wraz z osprzętem dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”.

§2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem, o szczegółowych parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią część składową umowy.

§3

1. Ciągnik wraz z osprzętem, o którym mowa w §2 należy dostarczyć w ciągu 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy w dni powszednie tj od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00. O dokładnym terminie (dniu i godzinie) dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na dzień przed – telefonicznie lub pisemnie.
2. Miejsce dostawy: 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością i terminowo.
2. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
3. W trakcie realizacji umowy osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego będzie p. Adam Pienczke nr tel. (58) 660-89-65 lub 795-424-337.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia najpóźniej w dniu dostawy, pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika oraz osprzętu.
5. Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia protokolarnego wydania ciągnika wraz osprzętem na następujące terminy:
 - a) ciągnik – 24 miesiące,
 - b) ładowacz czołowy – 12 miesięcy
6. Wykonawca najpóźniej przy dostarczeniu ciągnika wraz z osprzętem zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potrzebnych do użytkowania i zarejestrowania ciągnika w szczególności: świadectwa

homologacji, książki gwarancyjnej, instrukcji użytkowania, kluczyków, katalogu części zamiennych w wersji papierowej oraz elektronicznej pdf. lub doc.)

7. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie województwa pomorskiego.

§5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości: 135 300,00 (słownie: sto trzydzieści pięć tys. trzysta zł. 00/100) brutto,
- wynagrodzenie w kwocie netto wynosi: 110 000,00 zł.,
- podatek od towarów i usług wynosi: 25 300,00 zł.
2. Rozliczenie za realizację dostawy odbywać się będzie po jej wykonaniu, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT /rachunku/.
3. Podstawę wystawienia faktury VAT /rachunku/ stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający należyte i terminowe wykonanie zamówienia spisany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury /rachunku/ przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze /rachunku/.
5. Faktura VAT /rachunek/ winna być wystawiona na Zamawiającego zgodnie z poniższymi danymi:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia NIP 5861088648

§6

1. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiegokolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym niniejszą umową, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o możliwości wystąpienia opóźnienia. W zawiadomieniu Wykonawca określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku ujawnienia wady w dostarczonym ciągniku lub osprzęcie w chwili odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany ciągnika lub osprzętu na wolny od wad w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 14 dni. Z tytułu zwłoki w wykonaniu powyższych obowiązków Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku ujawnienia się wady w ciągniku lub osprzęcie po odbiorze Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia świadczeń wynikających z przepisów o rękojmi za wady lub gwarancji (naprawa, wymiana na wolny od wad) w terminie ustalonym przez strony, a w braku porozumienia stron w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady (pisemnie lub faksem pod nr. 58 684-98-30). Z tytułu zwłoki w wykonaniu powyższych obowiązków Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
5. Strony ustalają, iż w razie sytuacji spornych co do ujawnienia się wady w dostarczonym ciągniku lub osprzęcie, zlecona zostanie niezależna ekspertyza. Koszt wykonania ekspertyzy ponosi ta Strona, która tego żąda.
6. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych.

§7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Korespondencja związana z umową kierowana będzie na adresy stron wskazane we wstępie. W przypadku zmiany adresu strona zobowiązana jest do wskazania nowego adresu drugiej stronie pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy *ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.*



4. Ewentualne spory mogące wynikać z umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

Jan Kostrzyński

**ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
w Gdyni
81-311 Gdynia, Witomińska 76
NIP 586-10-68-648
tel. 058 660-89-50 (60)**

WYKONAWCA


PREZES
Borys Hein

HEIN Sp. z o.o.
MISZEWO 78, 80-297 Banino
NIP 5891849974, REGON 220055901
tel. 58 685 19 94, tel. kom. 509 107 107

SZCZEGÓLWE PARAMETRY

I. Ciągnik typ komunalny z napędem 4x4, o niżej opisanych parametrach:

- rok produkcji – 2011 lub 2012, ciągnik fabrycznie nowy;
- silnik wysokoprężny o mocy znamionowej między 30 - 50 kW, spełniający normę emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami, chłodzony cieczą;
- minimalna pojemność zbiornika paliwa 30 litrów, zbiornik zamykany na klucz;
- układ kierowniczy ze wspomaganiem;
- napęd hydrostatyczny na cztery koła z blokadą napędu różnicowego;
- WOM /wałek odbioru mocy/ tylny niezależny;
- tylny TUZ /tylni układ zawieszenia/ - kat. II;
- minimalny udźwig tylnego TUZ w odległości 610 mm od końcówek cięgieł dolnych – 900 kg;
- przedni TUZ kat. II, udźwig min. 400 kg, kompatybilny z pługiem odśnieżnym typu KACPER PU-1700 PRONAR;
- górny zaczep transportowy oraz zaczep rolniczy;
- minimalna wydajność pompy hydraulicznej 30 l/min;
- minimalne wymagane ciśnienie układu hydraulicznego 16MPa;
- minimum dwie pary wyjść hydrauliki zewnętrznej przy tylnym TUZ-ie;
- minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z przodu, kompatybilne z pługiem odśnieżnym typu KACPER PU-1700 PRONAR oraz ładowaczem czołowym;
- wyjścia hydrauliki siłowej wyposażone w szybkozłącza z zaworem grzybkowym (wymiar ½ cala) zgodne z międzynarodowym standardem ISO 7241-1 seria „A”;
- 7-pinowe gniazdo elektryczne z tyłu i z przodu;
- szerokość całkowita nie większa niż 170 cm;
- kabina z ogrzewaniem, wycieraczka szyby przedniej i tylnej, otwierane szyby boczne i tylna, lampy robocze z przodu i z tyłu kabiny;
- lusterka boczne (prawe, lewe);
- oświetlenie ciągnika zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- masa ciągnika z kabiną nie więcej niż 2000 kg;
- możliwość zamontowania dostarczanego ładowacza czołowego;
- lampa błyskowa („kogut”) w kolorze pomarańczowym zamontowana na dachu kabiny z możliwością szybkiego demontażu 1 szt.;
- kluczyk do stacyjki 2 szt.;
- instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt.;
- trójkąt wyróżniający 1 szt.;
- trójkąt ostrzegawczy 1 szt.;
- gaśnica 1 szt.;
- apteczka pierwszej pomocy 1 szt.;
- licznik godzin pracy.

II. Ładowacz czołowy o niżej opisanych parametrach:

- rok produkcji – 2011 lub 2012 - fabrycznie nowy;
- łyżka zamykana hydraulicznie;
- minimalna wysokość podnoszenia – 2,50 m;
- sterowanie ładowaczem z kabiny ciągnika za pomocą joysticka;
- amortyzatory tłumiące drgania przenoszone z ładowacza na ciągnik;
- hydrauliczne połączenie ciągnika i ładowacza przez szybkozłącza;
- szybkomocujący system ładowacza do konstrukcji wsporczej ciągnika.