

3/2015

Patryk Felmet
Radny Miasta Gdyni

URZĄD MIASTA GDYNI
wpłynęło: 2015-03-02, zał.: 0
numer: 27788 / 2015



2702807

Gdynia, 28/02/2015

IRM. Y-0003.53.2015
BIURO RADY MIASTA

Wpł. dnia

2.03.2015

Interpelacja
w sprawie: instalacji dodatkowego oświetlenia na „łuku” przy ulicy Plk. Dąbka (przy skrócie na teren lotniska).

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców zastrzeżeniami, co do bezpieczeństwa w wyniku nie doświetlenia tego terenu proszę o informacje:

1. Dlaczego, pomimo wielu próśb zarówno mieszkańców, radnych dzielnicy jak i radnych miasta poprzednich kadencji, nie zastosowano jakiegokolwiek rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo i widoczność na tej drodze?
2. Jaki jest koszt instalacji latarni lub innego rozwiązania doświetlającego ten niebezpieczny odcinek?
3. Jak Miasto może pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Jednocześnie informuję, że Rada Dzielnicy Obłuże jest chętna do rozmów w zakresie partycypacji w kosztach budowy wyżej wspomnianej inwestycji.

Bardzo proszę o zaangażowanie w ten problem i nie odsyłanie do budżetu obywatelskiego - w mojej opinii tego typu inwestycja powinna zostać zrealizowana przez miasto, jako gwaranta bezpieczeństwa.

Z poważaniem,

Patryk Felmet

Patryk Felmet
Radny Miasta Gdyni