

322. J.0003.83.2015
BIURO RADY MIASTA
Wpł. dnia 2.04.2015

URZĄD MIASTA GDYNI
Kancelaria Ogólna
wpł. 02.04.2015
Lp. Zał.
Wioletta Staluszka

Michał Belbot
Radny Miasta Gdyni

Gdynia, dn. 01.04.2015 r.

Sz. Pan
dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni

URZĄD MIASTA GDYNI
wpłynęło: 2015-04-02, zał.: 0
numer: 40469/2015

2757246

Interpelacja

W sprawie stanu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy docierały do nas sygnały ze strony rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 40 im kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni, uskarżających się na uciążliwy zapach dobiegający z sali gimnastycznej.

Rodzice zwrócili się do nas o pomoc w wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji gdy dotarła do nich nieoficjalna wiadomość o przeprowadzonej na terenie szkoły kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tzw. sanepidu) i związanym z nią zamknięciem do czasu przeprowadzenia prac remontowych sali gimnastycznej.

W związku z powyższym zwracamy się do p. Prezydenta o udzielenie następujących informacji:

1. Czy powyższa informacja o zamknięciu sali gimnastycznej jest prawdziwa?
2. Jeśli tak, to jakie są podstawy dla jej zamknięcia?
3. Czy rodzice uczniów uczęszczających do szkoły zostali poinformowani o kontroli sanepidu, jej efektach i możliwych zagrożeniach wynikających z prowadzenia zajęć na terenie zamkniętej sali?

Z poważaniem,

