

Gmina Miasta Gdyni  
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

**zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni**

dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro  
na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych  
pn:

**„Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej  
w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”**

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)

EZP nr 23/16

**Marzec 2016**

## SPIS TREŚCI

<b>ROZDZIAŁ 1</b>	<b>ZAMAWIAJĄCY</b> .....	3
<b>ROZDZIAŁ 2</b>	<b>TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b> .....	3
<b>ROZDZIAŁ 3</b>	<b>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b> .....	3
<b>ROZDZIAŁ 4</b>	<b>OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA</b> .....	13
<b>ROZDZIAŁ 5</b>	<b>OFERTY WARIANTOWE</b> .....	13
<b>ROZDZIAŁ 6</b>	<b>INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH</b> .....	13
<b>ROZDZIAŁ 7</b>	<b>TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b> .....	13
<b>ROZDZIAŁ 8</b>	<b>WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU</b> .....	14
<b>ROZDZIAŁ 9</b>	<b>WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW</b> .....	14
<b>ROZDZIAŁ 10</b>	<b>WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.</b> .....	15
<b>ROZDZIAŁ 11</b>	<b>DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ</b> .....	16
<b>ROZDZIAŁ 12</b>	<b>OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY</b> .....	17
<b>ROZDZIAŁ 13</b>	<b>INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW</b> .....	17
<b>ROZDZIAŁ 14</b>	<b>OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI</b> .....	18
<b>ROZDZIAŁ 15</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM</b> .....	18
<b>ROZDZIAŁ 16</b>	<b>TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ</b> .....	18
<b>ROZDZIAŁ 17</b>	<b>MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</b> .....	19
<b>ROZDZIAŁ 18</b>	<b>OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY</b> .....	19
<b>ROZDZIAŁ 19</b>	<b>OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT</b> .....	19
<b>ROZDZIAŁ 20</b>	<b>INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO</b> .....	20
<b>ROZDZIAŁ 21</b>	<b>INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA</b> .....	21
<b>ROZDZIAŁ 22</b>	<b>POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA</b> .....	22
<b>ROZDZIAŁ 23</b>	<b>INNE POSTANOWIENIA</b> .....	22

## ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY

- 1.1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
- 1.2. Konto bankowe: PKO BP S.A.  
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236  
NIP 586-002-28-60  
REGON 000598486
- 1.3. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji  
tel. 58 668 83 00  
fax 58 668 83 02
- 1.4. Godziny urzędowania 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

## ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 €.

## ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „**Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni**”.  
CPV – 71.24.70.00-1.
- 3.2. **Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował:**
  - 3.2.1. **wykonanie następujących robót budowlanych** zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.6 niniejszej SIWZ:
    - a) **część A** - budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74,
    - b) **część B** - rozbudowa ulicy Witomińskiej;
  - 3.2.2. **odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego** oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
- 3.3. **Przedmiot zamówienia dla części A w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje:**
  - 1) Roboty rozbiórkowe
  - 2) Roboty demontażowe
  - 3) Roboty ziemne
  - 4) Roboty drogowe, w tym:
    - a) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych typu MEBA
    - b) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej (typ TT) gr. 8 cm
    - c) wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej z kostki betonowej (typ TT) gr. 8 cm
    - d) wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych 20x20 cm
    - e) wykonanie schodów terenowych z palisady betonowej
    - f) wykonanie nawierzchni opasek bezpieczeństwa przy miejscach postojowych z płytek betonowych 20x20 (z odzysku) gr. 8 cm
    - g) wykonanie nawierzchni opasek ścieku korytkowego przy skarpie z płytek betonowych 20x20 (z odzysku) gr. 8cm
    - h) wykonanie ścieku odwadniającego skarpe z betonowych płytek korytkowych
    - i) wykonanie umocnienia skarpy

- j) wykonanie muru oporowego w technologii ścianki z grodziec stalowych z betonem pomiędzy brusami, zwieńczonego żelbetową belką policzkową
- k) wykonanie i zamontowanie kraty do mocowania pnączy na murze oporowym
- l) wykonanie ogrodzenia terenu z paneli systemowych
- m) wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych na murze oporowym
- 5) Elementy małej architektury, w tym:
  - a) dostawę i montaż ławek
  - b) dostawę i montaż kosza zewnętrznego na śmieci
  - c) dostawę i montaż osłon odbojowych słupów oświetleniowych
- 6) Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
  - a) wykonanie kanału deszczowego
  - b) wykonanie przykanalików z montażem wpustów
  - c) wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego (system koszy rozsączających)
  - d) wykonanie urządzeń podczyszczających (osadnika Ø 1500)
  - e) wykonanie studni z regulatorem odpływu
  - f) montaż studni rewizyjnych Ø 1200
- 7) Budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką wodomierzową
- 8) Budowę oświetlenia parkingu, w tym:
  - a) ułożenie i zabezpieczenie kabla oświetleniowego
  - b) dostawę i montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi
  - c) dostawę i montaż szafy oświetleniowej
- 9) Zieleń, w tym:
  - a) usunięcie karpin po wycince 64 szt. drzew oraz 80 m<sup>2</sup> karpin po drzewach poniżej 10 lat, wykonanej w ramach odrębnego zamówienia;
  - b) wykonanie trawników, w tym także w miejsce projektowanej zieleni wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego;
  - c) wykonanie zabezpieczenia drzew (pni, gałęzi i systemów korzeniowych) w trakcie wykonywania prac budowlanych.
- 10) Organizację ruchu, w tym:
  - a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
  - b) wykonanie docelowej organizacji ruchu

**3.4. Przedmiot zamówienia dla części B w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje:**

- 1) Roboty rozbiórkowe
- 2) Roboty demontażowe
- 3) Roboty ziemne
- 4) Roboty drogowe, w tym:
  - a) wykonanie jezdni o nawierzchni z SMA
  - b) wykonanie nakładki bitumicznej z SMA
  - c) wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej ZKM z fibrobetonu oraz skosów z kostki kamiennej
  - d) wykonanie nawierzchni zatoki autokarowej z przejazdem i ul. Bydgoskiej z kostki betonowej (typ TT) gr.8 cm
  - e) wykonanie nawierzchni wjazdu i wyjazdu z parkingu, wjazdów bramowych, wysp i zabruków przejezdnych z kostki kamiennej granitowej o wym.16x20 cm
  - f) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej z odzysku
  - g) wykonanie nawierzchni zabruków, separacji i opasek bezpieczeństwa z kostki kamiennej (z odzysku) gr. 8 cm
  - h) wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych 20x20 gr. 8 cm i elementów chodnika z płytek betonowych fakturowanych
  - i) odtworzenie nawierzchni fragmentów chodników z kostki betonowej (z odzysku)
- 5) Elementy małej architektury, w tym:
  - a) dostawę i montaż wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem
  - b) dostawę i montaż ławek oraz koszy zewnętrznych na śmieci
  - c) przestawienie istniejącej ławki z elementów betonowych

- d) montaż zdemontowanych stojaków rowerowych
- e) dostawę i montaż krat stalowych do zabezpieczenia drzew wraz z wypełnieniem ich żwirem
- 6) Roboty kanalizacji deszczowej, w tym:
  - a) wykonanie kanału deszczowego
  - b) wykonanie przykanalików z montażem wpustów
  - c) montaż studni rewizyjnych Ø 1200 i Ø 1500
- 7) Roboty sieci wodociągowej, w tym:
  - a) wykonanie przyłącza wodociągowego
  - b) montaż hydrantu podziemnego Ø 80
- 8) Przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej niskiego ciśnienia
- 9) Wykonanie rur osłonowych o długości 8 m w miejscu projektowanego zasilania elektroenergetycznego straganów handlowych
- 10) Przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
- 11) Zieleń, w tym:
  - a) usunięcie karpin po wycince 7 szt. drzew, wykonanej w ramach odrębnego zamówienia
  - b) wykonanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego
  - c) zabezpieczenie drzew (pni, gałęzi i systemów korzeniowych) w trakcie wykonywania prac budowlanych
- 12) Organizację ruchu, w tym:
  - a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
  - b) wykonanie docelowej organizacji ruchu

### 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych podlegających nadzorowi stanowi:

- 1) **dla części A:**
  - a) dokumentacja projektowa – projekt budowlany (**załącznik nr 6a**) i projekt wykonawczy (**załącznik nr 6**) oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.6,
  - b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (**załącznik nr 7**)
- 2) **dla części B:**
  - a) dokumentacja projektowa – projekt budowlany (**załącznik nr 6b**) i projekt wykonawczy (**załącznik nr 6**) oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.6,
  - b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (**załącznik nr 7**).

### 3.6. Roboty budowlane Wykonawca robót zrealizuje z uwzględnieniem następujących uwag:

- 1) **Przedmiot zamówienia dla części A obejmuje:**
  - a) **wykonanie szczelnego wygrozdzenia placu budowy** z paneli systemowych od strony budynku administracyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (ZCK) i istniejącej drogi z płyt ażurowych typu YOMB,
  - b) **wykonanie analizy oddziaływania** sprzętu do pogrążania grodziec na znajdujące się w strefie jego pracy obiekty i budowle oraz istniejące osuwisko,
  - c) **wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektów i budowli zlokalizowanych** w strefie pracy sprzętu do pogrążania grodziec, zarejestrowanie stwierdzonych uszkodzeń oraz założenie plomb kontrolnych na istniejących zarysowaniach, spękaniach lub odspojeniach, w przypadku braku reperów – założenie reperów tymczasowych, a po zakończeniu robót - wykonanie powtórnej inwentaryzacji,
  - d) **wykonanie muru oporowego z grodziec stalowych wciskanych metodą bezrezonansową** – hydrauliczną, zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę,
  - e) **przewodzenie przez Wykonawcę stałego monitoringu wraz z opracowaniem wyników pomiarów drgań** obiektów i budowli oraz istniejącego osuwiska w trakcie prowadzenia wszystkich robót związanych z budową ściany oporowej,
  - f) **wykonanie trwałej powłoki antygraffiti** na murze oporowym (bezbarwnej, jednokomponentowej powłoki na bazie silikonu zabezpieczającej przed nanoszeniem graffiti oraz różnych typów naklejek i plakatów przez okres co najmniej 10 lat, umożliwiającej wielokrotne usuwanie graffiti bez konieczności odnawiania powłoki ochronnej, oraz zawierającej filtr UV),

- g) **wykonanie zabezpieczenia muru oporowego** przed niekorzystnym działaniem chlorków,
  - h) **rozbiórkę istniejącego ogrodzenia terenu** z siatki na słupkach stalowych, w tym: od strony budynku biurowego ZCK i drogi utwardzonej płytami YOMB, od strony parkingu leśnego oraz wzdłuż stoku skarpy leśnej,
  - i) **rozbiórkę, wywóz i unieszkodliwienie nawierzchni** z płyt YOMB, ograniczonej murkami oporowymi i ułożonej przy nieczynnej bramie wjazdowej od strony ul. Witomińskiej,
  - j) **demontaż, wywóz i unieszkodliwienie pozostałości elementów betonowych małej architektury** (murki oporowe, fundamenty po rozebranych szklarniach, obudowa rabaty kwiatowej itd.),
  - k) **wywóz i unieszkodliwienie** drewnianych kłód szt. 3,
  - l) **demontaż kabla nn** zlokalizowanego od strony parkingu leśnego,
  - m) **wykonanie trawników**, tym także w miejscach przewidzianych w dokumentacji pod nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw i pnączy wraz z pielęgnacją przez okres jednego roku po odbiorze końcowym zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku nr 11**.
- 2) **Przedmiot zamówienia dla części B obejmuje:**
- a) **wykonanie rur osłonowych dwudzielnych fi 160 o długości 8 m w miejscu projektowanego zasilania straganów handlowych,**
  - b) **wykonanie krawężnika kamiennego zamiast projektowanego krawężnika betonowego** w miejscu włączenia wjazdu bramowego (Hm 1+59,62) z kaplicy pogrzebowej ZCK w jezdnię ul. Witomińskiej,
  - c) **rozbiórkę istniejącego ogrodzenia terenu wzdłuż ul. Witomińskiej**, wykonanego z siatki na słupkach stalowych wraz z bramą wjazdową i furtką,
  - d) **ustawienie ławki (z elementów betonowych wypełnionych drewnem) dla osób oczekujących na autobus**, przy tymczasowym przystanku komunikacji miejskiej, z późniejszym demontażem,
  - e) **wykonanie trawników** wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku nr 11**.
- 3) **Przedmiot zamówienia dla części A i B obejmuje:**
- a) **wykonanie opornika kamiennego 12x25x100 cm** ograniczającego nawierzchnię projektowanych chodników z płytek betonowych w miejscu projektowanych alternatywnie obrzeży betonowych,
  - b) **odzysk, wywiezienie lub unieszkodliwienie** gruzu oraz wszelkich odpadów
  - c) **obsługę geotechniczną i geodezyjną** łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po zakończeniu robót,
  - d) **odwodnienie i umocnienie wykopów** na czas prowadzenia robót według rozwiązań Wykonawcy i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia,
  - e) **wykonanie wykopów próbnych i kontrolnych;** wykopy te Wykonawca zobowiązany jest wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać Zamawiającemu i Nadzorowi Autorskiemu oraz Inwestorskiemu na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji robót na danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji),
  - f) **monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej** (wykonanych kanałów deszczowych i przykanalików, każdego „ciągu” w zbiorniku retencyjno-rozsączającym oraz istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyżowania z budowaną lub przebudowywaną infrastrukturą) z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rysy na materiale, nierówności, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadków) - monitoring dwukrotny (po zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zakończeniu robót ziemnych

- związanych z zagęszczeniem gruntu dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej),
- g) **regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia** (zawory wodociągowe i gazowe, włązy kanałowe, studzienki teletechniczne itd.),
  - h) **wykonanie odtworzenia nawierzchni istniejących po wykopach** dla budowy i przebudowy sieci, demontażu sieci istniejących poza zakresem projektowanych robót drogowych,
  - i) **wykonanie dowiązania nowobudowanych nawierzchni i trawników do rzędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu,**
  - j) **fizyczne zlikwidowanie elementów wyłączzonego z użytkowania uzbrojenia podziemnego terenu,** w tym: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych,
  - k) **wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew** (pni, gałęzi i systemów korzeniowych) na czas prowadzenia robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku nr 11.**
- 4) **Przedmiot zamówienia dla części A nie obejmuje:**
- a) rozbiórki wiat szt. 2,
  - b) rozbiórki garaży blaszanych szt. 2,
  - c) demontażu bramy wjazdowej zlokalizowanej przy drodze z płyt YOMB prowadzącej na cmentarz,
  - d) demontażu słupa oświetleniowego wraz z tymczasowym zasilaniem napowietrzny poprowadzonym z budynku administracyjnego ZCK,
  - e) rozbiórki nawierzchni z płyt YOMB, stanowiącej utwardzenie tymczasowego placu składowego dla ZCK,
  - f) usunięcia zgromadzonych na tymczasowym placu składowym, materiałów budowlanych, metalowych kontenerów na odpady i innych elementów stanowiących własność ZCK, które ZCK usunie we własnym zakresie;
  - g) wycinki drzew i krzewów, która zostanie wykonana w ramach odrębnego zamówienia,
  - h) nasadzeń drzew, krzewów, traw, bylin i pnączy (zgodnie z podpunktem 1m), w miejscach przewidzianych w dokumentacji pod nasadzenia należy wykonać trawniki.
- 5) **Przedmiot zamówienia dla części B nie obejmuje:**
- a) demontażu wiaty przystankowej, która zostanie usunięta przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni we własnym zakresie;
  - b) przebudowy urządzeń elektroenergetycznych (ujętej w **załączniku nr 12**), w tym:
    - 1. przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4 kV
    - 2. przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV
    - 3. przebudowy przyłącza elektroenergetycznego do budynku nr 43
    - 4. dostawy i montażu słupów elektroenergetycznych;roboty te zrealizuje we własnym zakresie firma Energa Operator S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130,
  - c) przebudowy oświetlenia ulicznego (ujętej w **załączniku nr 12**), w tym:
    - 1. ułożenia kabla oświetleniowego
    - 2. montażu istniejących opraw oświetleniowych na nowych słupach elektroenergetycznych
    - 3. usunięcia kolizji napowietrznej linii oświetleniowej;roboty te zrealizuje we własnym zakresie firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/9, 81-855 Sopot.
  - d) budowy złącza kablowo-pomiarowego wraz z linią kablową nn 0,4 kV zasilającą stragany handlowe (ujętej w **załączniku nr 12**) ;
  - e) wycinki drzew, która zostanie wykonana w ramach odrębnego zamówienia.
- 6) Wykonawca określając termin i kolejność wykonania robót zobowiązany jest uwzględnić czas niezbędny na wykonanie robót przez Energa Operator S.A. i Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
- 7) Zamawiający informuje, że Energa Operator S.A. będzie realizowała roboty określone w podpunkcie 5b) w okresie od 04.05.2016 r. do 15.06.2016 r.

- 8) Wykonawca zobowiązany jest koordynować swoje prace z pracami realizowanymi przez Energa Operator S.A. i Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest przekazać plac budowy dla Energa Operator S.A i Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w celu wykonania przez nie robót oraz udostępnić dziennik budowy, celem dokonania odpowiednich wpisów przez kierowników robót wskazanych przez ww. podmioty, a także dokumentację budowlaną w celu naniesienia ewentualnych zmian. Dokumenty składane przez Wykonawcę do organu nadzoru budowlanego muszą obejmować również zakres robót wykonany przez Energa Operator SA oraz Energa Oświetlenie sp. z o.o.
- 10) Zamawiający przekazuje Wykonawcy robót budowlanych w dniu podpisania umowy:
  - a) dla **części A** decyzję o pozwoleniu na budowę,
  - b) dla **części B** decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest, przed wejściem z robotami, do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego obiektów i terenu objętego inwestycją. Kopię dokumentacji Wykonawca przekazuje na płycie CD Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu.
- 12) Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na miejscu prac; ewentualne szkody wyrządzone, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt.
- 13) Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.
- 14) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji.
- 15) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w uzgodnieniach poszczególnych gestorów sieci.
- 16) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów określonych i wynikających z uzgodnień branżowych operatorów telekomunikacyjnych oraz gestorów pozostałych sieci.
- 17) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia o rozpoczęciu robót właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze prowadzenia inwestycji lub władających tymi nieruchomościami.
- 18) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
- 19) Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do pogrążania ścianek szczelnych oraz wykonywania innych robót, aby uniknąć powstania szkód budowlanych z tytułu przenoszenia drgań w bezpośrednim sąsiedztwie z placem budowy na budynki, konstrukcje obiektów, instalacje podziemne i istniejące osuwisko oraz aby nie spowodować osiadania okolicznych obiektów. Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania grodziec startowych dla urządzeń hydraulicznych (w ilości 3 szt. grodziec od strony ul. Witomińskiej) inną metodą np. przy zastosowaniu małych wibromłotów, wibromłotów o regulowanej częstotliwości drgań. Zamawiający nie dopuszcza do użycia tradycyjnych wibromłotów lub kafara do pogrążania pozostałej części grodziec stalowych.
- 20) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Autorskiemu **charakterystykę sprzętu** przeznaczonego do bezwstrząsowego pogrążania grodziec.
- 21) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu **analizę oddziaływania zaakceptowanego sprzętu** do pogrążania grodziec na znajdujące się w strefie jego pracy obiekty i budowle oraz istniejące osuwisko, w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Obszar terenu objętego w/w opracowaniem określi Wykonawca po zatwierdzeniu przez Nadzór Autorski i Inwestorski charakterystyki sprzętu do bezwstrząsowego pogrążania grodziec. Analiza winna zawierać:
  - a) inwentaryzację źródeł drgań, jakie będą występowały w czasie budowy,



- b) wytypowane obiekty i budowle oraz obszar osuwiska, które mogą się znaleźć w zasięgu wpływów dynamicznych pochodzących z tych źródeł,
- c) określone sposoby zabezpieczenia wytypowanych miejsc przed nadmiernym wpływem tych drgań lub wskazanie punktów, w których drgania powinny być monitorowane poprzez pomiary dynamiczne prowadzone w sposób ciągły lub przez okresowe pomiary kontrolne,
- d) parametry pracy urządzeń wywołujących drgania oraz odległości od obiektów, budowli i istniejącego osuwiska, w jakich urządzenia mogą pracować przy zachowaniu zalecanych parametrów pracy.
- 22) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do robót oraz po zakończeniu realizacji wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, **inwentaryzację stanu istniejącego obiektów i budynków** (ścian elewacji, cokołów oraz innych elementów konstrukcyjnych budynków i budowli) wraz z dokumentacją fotograficzną i szczegółowym opisem uwidocznionych wad i usterek tj. pęknięć, szczelin, odkształceń z podaniem ich długości, szerokości lub określeniem innych charakterystycznych parametrów. Zdjęcia po zakończeniu budowy wraz z opisem, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dla tych samych elementów i tych samych miejsc co zdjęcia sprzed rozpoczęcia robót oraz dodatkowo dla stwierdzonych nowych uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia opracowanego dokumentu „PRZED” i „PO” do Nadzoru Autorskiego, Inwestorskiego i Zamawiającego. Kompletną dokumentację z inwentaryzacji należy zarchiwizować i dołączyć do dokumentów odbiorowych.
- 23) Wykonawca, realizując nawierzchnię chodników na odcinku od kaplicy pogrzebowej ZCK do wejścia głównego na cmentarz, zobowiązany jest uzgodnić harmonogram wyżej wymienionych prac z dzierżawcami powierzchni pod stoiska handlowe (kwiaty i znicze).
- 24) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie komunikacji autobusowej w ul. Witomińskiej w trakcie realizacji robót.
- 25) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w taki sposób aby był zapewniony swobodny dojazd i dojście do budynku administracyjnego i kaplicy pogrzebowej ZCK oraz przejazd istniejącą drogą z płyt drogowych ażurowych typu YOMB. Droga ta stanowi dojazd i dojście do cmentarza oraz budynków przy ul. Witomińskiej nr 76A (budynek mieszkalny i kwaciarnia) i ul. Tatrzańskiej nr 77.
- 26) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób przemieszczających się na teren cmentarza oraz do budynku administracyjnego i kaplicy pogrzebowej ZCK.
- 27) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w obrębie placu budowy miejsca dla dzierżawców straganów, które umożliwi im prowadzenie działalności handlowej w trakcie realizacji robót.
- 28) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.
- 29) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji robót, oświetlenia ciągów komunikacyjnych, którymi w poszczególnych etapach prowadzony będzie ruch pieszego i drogowy.
- 30) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania tymczasowych przełączeń sieci w zakresie wynikającym z przyjętego etapowania realizacji robót, w sposób umożliwiający ich funkcjonowanie w trakcie realizacji robót.
- 31) Przedmiot zamówienia dla **części A w zakresie przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia** Wykonawca zobowiązany jest wykonać w okresie wiosenno-letnim (**czerwiec-lipiec 2016r.**)
- 32) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w dostawie wody dla mieszkańców. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody dla mieszkańców, które zostaną uzgodnione z PEWIK GDYNIA - w § 28 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”, zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2006 Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 13.02.2006, ustalone zostały warunki przerw i ograniczeń w dostawie wody i odbiorze ścieków; Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z PEWIK

- GDYNIA terminów ewentualnych przerw w dostawie wody - co umożliwi PEWIK GDYNIA zawiadomienie o tym odbiorców najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem przerwy, gdyby miała ona trwać krócej niż 12 godzin lub na 7 dni przed przerwą trwającą dłużej niż 12 godzin; Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.pewik.gdynia.pl](http://www.pewik.gdynia.pl).
- 33) Wyłączenia energii elektrycznej obiektów ZCK nie mogą być prowadzone w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Z uwagi na zamontowane na zapleczu kaplicy pogrzebowej chłodnie do przechowywania zwłok, przerwy w dostawie energii po godz. 15<sup>00</sup> nie mogą być dłuższe niż 2 godziny.
  - 34) Wykonawca o mających nastąpić przełączeniach sieci (energetycznej i wodociągowej) jest zobowiązany zawiadomić kierownika cmentarza z dwudniowym wyprzedzeniem.
  - 35) Z uwagi na ceremonie pogrzebowe, które odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> i w soboty od 10<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>, Wykonawca upoważniony jest do prowadzenia w tym okresie prac powodujących hałas oraz transportu materiałów i mas ziemnych, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu wykonywania prac z kierownikiem cmentarza (wymagane jest uzgodnienie z dwudniowym wyprzedzeniem).
  - 36) Z uwagi na wykonywanie prac na terenie zabudowy mieszkaniowej i obiekty użyteczności publicznej (kaplica pogrzebowa i budynek administracyjny ZCK) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zagęszczenia) takim sprzętem, aby ograniczyć maksymalnie wpływ tych prac na istniejącą zabudowę.
  - 37) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace ziemne na terenie projektowanego parkingu pod nadzorem uprawnionego geologa, z uwagi na mogące wystąpić grunty słabonośne.
  - 38) Wykonawca zobowiązany jest zastosować rozwiązania techniczne i technologiczne w celu zapobieżenia uwodnienia gruntów w wykopie oraz osunięciu się gruntów podczas prowadzenia prac budowlanych.
  - 39) W przypadku uplastycznienia gruntów gliniastych w trakcie prowadzenia robót w warunkach zwiększonej wilgotności, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany.
  - 40) W przypadku naruszenia próchniczej warstwy gleby w **części A** przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia w/w warstwy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
  - 41) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podbudowy z użyciem kruszywa łamanego kamiennego.
  - 42) Wykonawca uzyska zgodę właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz uzupełni dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót o ewentualne zmiany i uzgodni je w zakresie wymaganym przez ten organ.
  - 43) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym okresie oraz wykonania ewentualnych dróg montażowych (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy).
  - 44) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych dróg tymczasowych/montażowych na czas prowadzenia robót, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy).
  - 45) Wykonawca realizując roboty drogowe oraz zasypanie wykopów po rozbiórkach elementów małej architektury zobowiązany jest osiągnąć zagęszczenie gruntu zgodne z wartościami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy wartości wskaźnika zagęszczenia lub modułu odkształcenia wtórnego nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, Wykonawca zobowiązany jest podjąć środki zapewniające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu.
  - 46) Wykonawca realizując roboty ziemne zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość występowania na terenie budowy nie zaewidencjonowanych urządzeń podziemnych.
  - 47) Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania Wykonawca zobowiązany jest demontować z należytą starannością, tak aby możliwe było ich ponowne wykorzystanie.

Materiały uzyskane z rozbiórki nawierzchni (frez z nawierzchni bitumicznych, kostka kamienna, kostka betonowa, płyty betonowe, krawężniki, oporniki i obrzeża), a nadające się ponownego wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest posegregować, oczyścić, ułożyć na paletach i przekazać protokolarnie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (załadunek, rozładunek oraz wywóz na odległość do 15 km).

- 48) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych elementów betonowych infrastruktury drogowej, znajdującej się w obszarze prowadzenia robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych na nowe elementy.
- 49) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.
- 50) Wykonawca zobowiązany jest do przeciwdziałania emisji pyłu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez zraszanie wodą terenu budowy, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, w tym ziemię z wykopów; wyklucza się możliwość kruszenia pozostałości po rozbiórce nawierzchni na terenie budowy (chyba, że Wykonawca pozyskał decyzję zezwalającą na odzysk odpadów).
- 51) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej) oraz nawierzchni drogowych, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu lub przełożenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych.
- 52) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883 z późn. zm.) i wymogami specyfikacji technicznych (**załącznik nr 7**), a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Nadzoru Inwestorskiego, także próbki tych materiałów.
- 53) Wykonawca realizując roboty kanalizacji deszczowej zobowiązany jest do:
  - a) zweryfikowania przy udziale geologa współczynnika filtracji gruntu w miejscu lokalizacji zbiornika retencyjno - rozsączającego,
  - b) opracowania projektu zbiornika retencyjno - rozsączającego dla wybranego typu skrzynek. W obliczeniu pojemności zbiornika należy przewidzieć dodatkowo współczynnik bezpieczeństwa o odpowiedniej wartości oraz dodatkową pojemność wynikającą z ilości wód powstających z opadu o natężeniu 15 l/s-ha,
  - c) przedłożenia projektu powyższego zbiornika do akceptacji Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Autorskiemu i ZDiZ w Gdyni,
  - d) zaprojektowania zbiornika w sposób umożliwiający inspekcję kamerami CCTV i czyszczenie dla każdego ciągu skrzynek,
  - e) wykonywania zbiornika retencyjno - rozsączającego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorskiego, ZDiZ w Gdyni oraz przedstawiciela producenta skrzynek,
  - f) opracowania instrukcji użytkowania zbiornika retencyjno - rozsączającego.
- 54) Zamawiający nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowej z rur typu K-2.
- 55) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków do przepuszczenia wód opadowych miejską siecią kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania na niej robót budowlanych; za szkody powstałe w wyniku zalewania terenu w rejonie realizowanej inwestycji z powodu prowadzonych robót odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca.
- 56) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji mapy zasadniczej znajdującej się w zasobie geodezyjnym Urzędu Miasta Gdyni w zakresie usunięcia fizycznie wyłączonych z użytkowania elementów obiektów budowlanych, w tym sieci: wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowej oraz kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu i Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdyni poświadczonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej terenu.

- 57) Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wykopów próbnych i kontrolnych, o których mowa w podpunkcie 3e), a wystąpią nie przewidziane w dokumentacji projektowej kolizje istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych kolizji we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z opracowaniem ewentualnej dokumentacji projektowej dla usunięcia tych kolizji.
- 58) Do usunięcia kolizji stwierdzonych w trybie zapisów podpunktu 3e) stosuje się zapisy o robotach dodatkowych, określone w podpunkcie 59) i 60).
- 59) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego i w Nadzorze Inwestorskim ewentualnych wniosków w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ustalenia przez Nadzór Autorski lub Nadzór Inwestorski sposobu wykonania tych robót dodatkowych lub od daty wykonania przez Nadzór Autorski dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 60) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i robót zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym), a w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie ofertowym.
- 61) Przy prowadzeniu prac w pobliżu drzew Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać ręcznie poza obrysem korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wykonywać w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa - metodą bezwykopową lub ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej).
- 62) Wykonawca zobowiązany jest do niewykonywania zmian poziomu gruntu oraz lokalizacji placów składowych w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2,0 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa.
- 63) Przydatność dowiezionej gleby, niezbędnej do wykonania robót ogrodniczych, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić w laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
- 64) O wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych Wykonawca jest zobowiązany powiadamiać (fax. lub e-mail) Zamawiającego i Ogrodnika Miasta na koniec każdego miesiąca w sezonie wegetacyjnym.
- 65) Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego.
- 66) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, umożliwiające organizowanie spotkań koordynacyjnych dla 10 osób, wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, komputera z łączem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków w formacie .dwg i .dgn oraz dokumentów w formacie .doc i .xls, drukarki, kserokopiarki, sanitariatów, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb Nadzoru.
- 67) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
- 68) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
- 69) **Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował 1 osobą z wykształceniem geologicznym posiadającą uprawnienia kategorii VI lub VII.**
- 70) **Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięcy gwarancji. Zamawiający wymaga, by okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.**

- 3.7. Nadzór Autorski nad realizacją niniejszego zamówienia sprawować będzie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku w ramach odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego, od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy do dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót budowlanych.
- 3.8. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia Nadzoru Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, także dla zmian wprowadzanych w ramach Nadzoru Autorskiego.
- 3.9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
- 3.10. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.
- 3.11. Realizacja roboty budowlanej odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 euro.
- 3.12. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi nadzoru dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
- 3.13. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru jest określony w projekcie umowy (załącznik nr 4). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wynikające ze specyfiki usługi.
- 3.14. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest do wystawiania odrębnych faktur dla każdej części przedmiotu zamówienia.
- 3.15. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest do zapewnienia inspektorów z wymaganymi przez gestorów sieci zakresami uprawnień budowlanych.
- 3.16. Miejsce świadczenia usługi nadzoru - Gdynia.

#### **ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **ROZDZIAŁ 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

- 7.1. Wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót na nie więcej niż **26 tygodni** od dnia podpisania umowy i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

7.2. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru i przekazaniem Zamawiającemu kopii złożonego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót w okresie nie dłuższym niż 26 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót przekazania pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia o skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót na dzień odbioru końcowego.

## **ROZDZIAŁ 8 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU**

- 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „Pzp”.
- 8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć:
- 8.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 2**),
- 8.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
- 8.5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp.
- 8.6 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

## **ROZDZIAŁ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

- 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust 1 Pzp, tj:
- 9.1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał :
- a) co najmniej dwie usługi nadzoru nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 2 000 000 zł brutto, w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem \* w każdej robocie;
- b) co najmniej dwie usługi nadzoru nad realizacją roboty budowlanej zawierającej wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 700 m<sup>2</sup> w każdej robocie.

\* **Uwaga** : Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem” oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki

*Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).*

9.1.2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami:

- a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
- b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
- c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- e) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

9.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

9.4. Nie spełnienie któregośkolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ 10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:

10.1. oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1**).

10.2. wykaz głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 3a** wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia

wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.1.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

*W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane wykazy mogą być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.*

10.3. wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 3b**. Wymagane jest dysponowanie:

- a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
- b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
- c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

*W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.*

10.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1**).

10.5. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów - o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 5**.

## **ROZDZIAŁ 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ**

11.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty - o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1**.

*W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz oferty.*

11.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

- a) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ
- b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 10**.
- c) Dowód wniesienia wadium
- d) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem
- e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.



Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

## **ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 12.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
- 12.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 12.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.4. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winne być osteplowane pieczętą firmową oraz podpisane i opieczetowane pieczętą imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
- 12.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
- 12.7. Oferta winna być złożona w opieczetowanej pieczętą firmową kopercie opisanej następująco : „Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 230. **Przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”. Nie otwierać przed dn. 05.04.2016 r. godz. 12:30.”**
- 12.8. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 12.7, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
- 12.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 12.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 12.11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 12.7.
- 12.12. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
- 12.14. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

- 13.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (na nr podany w rozdziale 1). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
- 13.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści

specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

- 13.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
- 13.4 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

## **ROZDZIAŁ 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**Dominika Wojtunik** stanowisko służbowe inspektor, pokój 235, fax 58 668 83 02 w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> w zastępstwie:

**Anna Stankiewicz** stanowisko służbowe inspektor, pokój 235, fax 58 668 83 02 w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

## **ROZDZIAŁ 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

- 15.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **1 000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
- 15.2. Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu przelewem na konto bankowe:  
**PKO BP S.A.**  
**PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236**
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - w gwarancjach bankowych,
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).
- 15.3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w kasie PKO BP S.A. mieszczącej się w 18 Oddziale w Gdyni w budynku Urzędu Miasta w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. nr 27, przed terminem składania ofert.
- 15.4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty / lub złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 230 adres: Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
- 15.5. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w poręczeniach lub gwarancjach w miejscu wyznaczonym na składanie ofert, zgodnie z punktem 17.1. W takim wypadku oryginał wadium musi być umieszczony w odrębnej kopercie, nie opakowanej łącznie z ofertą.
- 15.6. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **05.04.2016 r. godz. 10:00** znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
- 15.7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
- 15.8. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007 r. z późniejszymi zmianami) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

## **ROZDZIAŁ 16 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 16.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 16.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## ROZDZIAŁ 17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 17.1 Ofertę należy złożyć do dnia **05.04.2016 r. godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziału Inwestycji, pok. 230, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
- 17.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **05.04.2016 r. godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres: Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 pok. 105a.
- 17.3 Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
- 17.4 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

## ROZDZIAŁ 18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 18.1 Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
- 18.2 Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót.
- 18.3 Cena oferty winna obejmować pełen zakres usług ujęty w rozdziale 3 niniejszej SIWZ.
- 18.4 Cena oferty winna uwzględniać sposób rozliczenia za usługę na zasadach szczegółowo określonych w projekcie umowy, stanowiącym **załącznik nr 4**.
- 18.5 W ofercie należy podać łączną cenę brutto dla całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 18.6 Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 18.7 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**
- 18.8 Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób:  
- jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

## ROZDZIAŁ 19 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- 19.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert i ich wagą :

	Waga kryterium:
a) cena oferty brutto	- 90 %
b) jakość wykonania usługi	- 10 %
	100 %

Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a i b ustala się punktację od 0 do 10.

### Ad. a) Cena oferty brutto:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

$$P = \left[ 1 - \frac{C_b - C_n}{C_n} \right] \times 10$$

C<sub>n</sub> - najniższa z cen złożonych Ofert  
C<sub>b</sub> - cena rozpatrywanej Oferty

P - liczba punktów przyznana danej Ofercie

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla ceny Oferty danego Wykonawcy, zgodnie ze wzorem jak wyżej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punktów.

#### **Ad. b) Jakość wykonania usługi:**

Jakość wykonania usługi nadzoru oceniana będzie na podstawie oferowanego terminu zakończenia odbioru końcowego robót od ich wykonawcy w trybie określonym w projekcie umowy, stanowiącym **załącznik nr 4**.

Termin zakończenia odbioru końcowego należy podać w dniach kalendarzowych licząc od dnia w którym wykonawca usługi nadzoru potwierdził, że wykonawca robót budowlanych osiągnął gotowość do odbioru. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych. Wykonawca który poda w punkcie 3 Formularza oferty najkrótszy termin zakończenia odbioru końcowego otrzyma 10 punktów. Wykonawca który przedstawi termin zakończenia odbioru końcowego dłuższy od najkrótszego otrzyma 0,5 punktu mniej za każdy dzień wydłużenia.

W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla terminu zakończenia odbioru końcowego podanego w Ofercie danego Wykonawcy, Wykonawca otrzymuje dla kryterium - jakość wykonania usługi - 0 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

## **ROZDZIAŁ 20 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 20.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
- 20.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 4** do SIWZ.
- 20.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
- 20.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 20.4, jeżeli:
  - a) złożono tylko jedną ofertę.
  - b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
- 20.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
- 20.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby.
- 20.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- 20.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
- a) osób reprezentujących Wykonawcę na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
  - b) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia za pełnienie usługi nadzoru pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych
  - c) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
  - d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
  - e) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie.

## **ROZDZIAŁ 21 INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA**

- 21.1 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.
- 21.2 W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazuje w ofercie również nazwy podwykonawców.
- 21.3 W przypadku powierzenia realizacji części usług/prac podwykonawcom, na których zasoby Wykonawca nie powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 21.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 21.5 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

## **ROZDZIAŁ 22 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

## **ROZDZIAŁ 23 INNE POSTANOWIENIA**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

### Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Zał. nr 1 - Formularz oferty
- Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- Zał. nr 3a - Wykaz głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat,
- Zał. nr 3b - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
- Zał. nr 4 - Projekt umowy
- Zał. nr 5 - Zobowiązanie podmiotu
- Zał. nr 6, 6a, 6b - Dokumentacja projektowa dla cz. A, B
- Zał. nr 7 - Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót budowlanych dla cz. A, B
- Zał. nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
- Zał. nr 11 - Wytyczne do prowadzenia prac, ochrony drzew i pielęgnacji trawników
- Zał. nr 12 - Zakres robót realizowany przez Energa Operator SA i Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Gdynia, marzec 2016 r.

SIWZ Sporządziła: Dominika Wojtunik

pieczęćka firmowa Wykonawcy

....., dnia .....

**FORMULARZ OFERTY**

Gmina Miasta Gdyni  
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

**Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:**

Nazwa (firma)/imię nazwisko .....

Adres .....

Adres do korespondencji .....

Nr telefonu/nr faksu .....

Nr NIP (przedsiębiorca) .....

Nr PESEL (osoba fizyczna) .....

e-mail: .....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 209 000 € na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: **„Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”**, składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

wartość netto ..... zł (słownie..... złotych)

VAT ..... zł (słownie..... złotych)

**cena brutto ..... zł (słownie..... złotych).**

**w tym:**

- a) **za część A** - pełnienie usługi nad budową parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74: .....zł netto, ..... zł VAT , ..... zł brutto,
- b) **za część B** - pełnienie usługi nadzoru nad rozbudową ulicy Witomińskiej: .....zł netto, ..... zł VAT ..... zł brutto.

2. Oświadczamy, że wybór naszej oferty **będzie/nie będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

*\*niepotrzebne skreślić*

*Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)*

a) ..... - wartość bez podatku .....

b) ..... - wartość bez podatku .....

3. Zobowiązujemy się do wykonania usługi nadzoru w sposób umożliwiający zakończenie odbioru końcowego robót w terminie ..... **dni kalendarzowych** (*nie mniej niż 21 dni kalendarzowych*) od dnia, w którym potwierdziliśmy, że wykonawca robót budowlanych osiągnął gotowość do odbioru.
  4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) oraz wymogi określone w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
  6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.
  7. Wadium w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zostało wniesione:
    - a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego \*
    - b. w siedzibie Zamawiającego w formie ..... \*

*\*niepotrzebne skreślić*
  8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
    - a. siłami własnymi w następującym zakresie\* :.....
    - b. przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie\*: .....
    - c. przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)\*: .....

*\* niepotrzebne skreślić*
  9. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
  10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
  11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
  12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów naszej oferty.
  13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
  14. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):
- .....
- .....
- .....

Miejscowość, data:

.....

(podpis i pieczęć imienna  
osoby/osób właściwej/ych do  
reprezentowania Wykonawcy)



---

pieczęć firmowa Wykonawcy

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: **„Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”** składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

Miejscowość ....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna  
osoby/osób właściwej/ych do  
reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć firmowa Wykonawcy

**Wykaz głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie**

L.p	Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy)	Wartość usługi nadzoru (zł brutto)	Miejsce wykonania zamówienia	Data wykonania zamówienia	Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu) <sup>1)</sup>	Usługa nadzoru nad robotami na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt 9.1.1.a) SIWZ <sup>2)</sup>	Wartość robót budowlanych w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem <sup>3)</sup> (zł brutto)	Usługa nadzoru nad robotami na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt 9.1.1.b) SIWZ <sup>4)</sup>	Powierzchnia wykonanej nawierzchni z masy bitumicznej <sup>5)</sup> (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Uwaga :** Należy załączyć dowody dotyczące usług, określające, czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.1 SIWZ.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

<sup>1)</sup> Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą usługi był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 5) do oddania mu wskazanych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

<sup>2)</sup> W kolumnie 7 należy wstawić znak X przy usługach na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.1.a) SIWZ.

<sup>3)</sup> W kolumnie 8 należy wpisać wartość robót budowlanych w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt 9.1.1.a) SIWZ.

<sup>4)</sup> W kolumnie 9 należy wstawić znak X przy robotach na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.1.b) SIWZ.

<sup>5)</sup> W kolumnie 10 należy wpisać powierzchnię wykonanej nawierzchni z masy bitumicznej na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt 9.1.1.b) SIWZ.

Miejscowość, data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna  
osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć firmowa Wykonawcy

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia**

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres i nr uprawnień	Dostępność	
			własna	oddany do dyspozycji przez inny podmiot (nazwa podmiotu) *
1	2	3	4	5
1		uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej <b>upr. nr</b>		
2		uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej <b>upr. nr</b>		
3		uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych <b>upr. nr</b>		
4		uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych <b>upr. nr</b>		
5		uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną <b>upr. nr</b>		

\* W przypadku wypełnienia kolumny nr 5 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie na potrzeby wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 5) do oddania mu do dyspozycji wymienionych osób.

Miejscowość, data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
pieczętka firmowa Podmiotu

## ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

(wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnie 6 w załączniku 3a lub  
w kolumnie 5 w załączniku 3b)

1. Nazwa i adres Podmiotu:

.....

2. oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):

.....

3. następujących zasobów : \*

3a) wiedzy i doświadczenia:.....

3b) osób zdolnych do wykonywania zamówienia: .....

\* - przy właściwym zasobie należy wstawić znak „X”.

4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: **„Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”**

5. Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: .....

.....

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: .....

.....

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: .....

.....

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: .....

.....

6. Oświadczam, że wiadoma jest mi odpowiedzialność, która ciąży na mnie, zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia przeze mnie zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponoszę winy.

Miejscowość, data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna  
osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania  
Podmiotu)

\_\_\_\_\_  
pieczętka firmowa Wykonawcy

**LISTA PODMIOTÓW  
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)  
co podmiot składający Ofertę\*

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
- .....

Miejscowość, data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna  
osoby/osób właściwej/yh do  
reprezentowania Wykonawcy)

-

**INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\***

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Miejscowość, data:

.....  
(podpis i pieczęć imienna  
osoby/osób właściwej/yh do  
reprezentowania Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić