

nr sprawy 06/2013

Gdynia, dnia 14.03.2013r.

w/g rozdzielnika

dotyczy: *przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na dostawę, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.*

Pytanie 18 Dotyczy: SIWZ strona 3 pkt. 3.4.1 oraz pkt. 3.4.2

W związku z oczekiwaną koniecznością zintegrowania radiowego systemu w standardzie Tetra, prosimy o informacje na jakim poziomie i jak głęboko należy tej integracji dokonać. Czy Zamawiający oczekuje, iż w przypadku sytuacji kryzysowej będzie możliwe zestawienie wywołania grupowego z radiotelefonu pracującego w standardzie TETRA, obejmującego wszystkie wymienione służby?

Wedle naszej wiedzy służby wymienione w pkt. 3.4.1 używają rozwiązań analogowych w paśmie VHF natomiast służby wymienione w pkt. 3.4.2 używają łączności cyfrowej w standardzie DMR.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że służby wymienione w pkt. 3.4.1. będą użytkownikami systemu TETRA, który jest przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga interfejsu komunikacyjnego do komunikacji ze służbami wymienionymi w pkt. 3.4.2.

Jednocześnie Zamawiający:

1. Przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia **19.03.2013r.** do godz. 11⁰⁰.
2. Ustala termin otwarcia ofert na dzień **19.03.2013r.** godz. 12⁰⁰.
3. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PL Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Stępczyński
Artur Stępczyński